

Machine à vendanger tractée  
GREGOIRE G.PRIMA

**GREGOIRE**

PASSEZ À L'AVENIR

L'efficacité en  
toute simplicité

**G**prima



# 5 raisons de choisir **G**prima

## Quand simplicité rime avec fonctionnalité :

GREGOIRE a choisi, dès la conception, d'utiliser des composants éprouvés et de simplifier les commandes afin de vous proposer une machine simple, fiable et surtout économique.

### 1 Un entretien journalier simplissime

#### Aucune contrainte en fin de journée :

- Lavage simple
- Entretien rapide
- Composants accessibles

### 2 Vendangez sereinement :

#### Exigez la qualité des pièces d'origine GREGOIRE

- Durée de vie des éléments élevée
- Aucune immobilisation de la machine

### 3 Quel que soit votre tracteur

#### Peu de puissance absorbée :

- Conception légère et robuste
- Utilisation possible de tracteur compact de faible puissance
- Assistance hydraulique à la traction (option)

#### Circuit hydraulique simplifié :

- Une seule prise hydraulique nécessaire
- Centrale hydraulique disposée sur l'attelage
- Faible débit hydraulique nécessaire

Choisir **G.PRIMA**, c'est opter pour des vendanges sereines et économiques.



## La tête de récolte la plus douce du marché, végétation respectée :

### Secoueurs ARC GREGOIRE :

- Réglage de longueur de zone active : parfaite adaptation aux conditions de récolte
- Forme exclusive : reprise de la récolte très rapide, récolte totale des baies après le piquet
- Matière exclusive : grande fiabilité, durée de vie importante

### Écailles GREGOIRE : étanchéité parfaite

- Écaille thermoformée monobloc : aucun entretien
- Rappel en position par la matière : coût d'entretien réduit

### Tapis GREGOIRE :

- Tasseaux et profils transversaux : répartition de la vendange optimisée
- Cheminement simple : aucune contrainte sur le tapis
- Tissage exclusif : résistance accrue
- Réparation possible : coût d'entretien minimisé

## Console de commande simple et intuitive

### Nouvelle console de commande : gestion de toutes les fonctions de G.PRIMA :

- Contrôle du timon
- Mise en marche de la tête de récolte et du guidage automatique
- Vidage des bennes

### Ecran de dialogue intuitif :

- Affichage de toutes les informations nécessaires à la conduite
- Regroupement des informations : un simple coup d'œil suffit

### Pictogrammes intuitifs : réglages simples et intuitifs de la machine

### Boîtier ergonomique et compact : intégration parfaite dans les cabines de tracteurs spécialisés

Pour vignes	
Largeur mini	1.50m
Hauteur maxi	1.95m
Attelage	
Trois points	Standard
Transmission	
Roues motrices	Option
Puissance réglable depuis console	oui (avec l'option roues motrices)
Correction dévers	500 mm
Pneumatiques	Roues Non Motrices: 400/55 R22.5 Roues Motrices : 360/70 R20
Hydraulique	
Centrale hydraulique	Standard
Hydraulique tracteur nécessaire	Oui
Capacité réservoir hydraulique	70 L
Filtration	Retour
Module de récolte	
Secoueurs, 14 sur flûte et coquille aluminium réglables en hauteur	
Réglage du pincement	Manuel
Nombre d'écailles	2x15
Longueur d'étanchéité	2000mm
Hauteur minimale de récolte	- de 15 cm
Largeur convoyeurs	320 mm
Distance entre convoyeurs	650 mm
Vitesse de convoyage	Réglable avec inversion
Sécurité sonore sur convoyeurs	Standard
Point de graissage centralisé	Standard
Nettoyage	
Aspirateurs inférieurs	Standard
Extracteurs verticaux	Option
Bennes	
Capacité bennes	2800 L
Hauteur de vidage	3000mm
Dimension	
Longueur / largeur / hauteur	4920 / 2995 / 2860 mm
Largeur aux roues / aux bennes	2330 ou 2500 / 2860 mm
Voie avec / sans assist. hydraulique	2116 mm
Hauteur axe de vidage	2415 mm
Elevation	500 mm

## L'expertise GREGOIRE au service de votre vignoble

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans la mécanisation des vignobles, GREGOIRE a conçu spécialement pour vous des gammes complètes de machines à vendanger, de pulvérisateurs et de machines à récolter les olives.

### GREGOIRE G7 & G8



### GREGOIRE SPEEDFLOW & rampe Progress



### GREGOIRE G10.380



[www.gregoire.fr](http://www.gregoire.fr)



Les photos et les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu'à titre indicatif et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.  
GPRIMA FR 201512

### **GREGOIRE**

89, avenue de Barbezieux  
CS70213 Châteaubernard  
FR-16111 Cognac Cedex

Tel. 05 45 82 23 49

Fax. 05 45 82 94 43

[contact@gregoiregroup.com](mailto:contact@gregoiregroup.com)

[www.gregoire.fr](http://www.gregoire.fr)

# **GREGOIRE**